

FS561*



MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	16	17
11R24.5	16	17

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

*Disponible a partir del segundo semestre de 2015.

FS400



MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
315/80R22.5	20	14.3

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

FS511



MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
275/80R22.5	16	14.3

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

FD663



MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	16	20.6
11R24.5	16	20.6
295/75R22.5	14	20.6
285/75R24.5	14	20.6

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

FS820



MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	16	19
11R24.5	16	19

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

T839 **NUEVO**














MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
425/65R22.5	20	14
385/65R22.5	18	14

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO



T831

MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	16	24.6
11R24.5	16	24.6

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO
  	     	 

Ahorro de Combustible

Firestone ▶ Toda Posición



FS591

MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	16	14.3
11R24.5	16	14.3
295/75R22.5	16	14.3
285/75R24.5	14	14.3

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

Firestone ▶ Tracción



FD691

MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	14	20.6
11R24.5	14	20.6
295/75R22.5	14	20.6

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

Firestone ▶ Remolque



FT491

MEDIDA	CAPAS EQUIVALENTES O PR/LI	PROFUNDIDAD (mm)
11R22.5	14	8.7
11R24.5	14	8.7
295/75R22.5	14	8.7
285/75R22.4	14	8.7

POSICIÓN	APLICACIÓN	USO

Firestone

PROGRAMA

SEGURO LLEGAS

EN BRIDGESTONE SABEMOS QUE LO MÁS IMPORTANTE ES QUE REGRESES A CASA, POR ESO TE DAMOS ESTOS 3 CONSEJOS:

NO

MANEJES
CANSADO

DALE

MANTENIMIENTO
A TU CAMIÓN

REVISA TUS
LLANTAS
ANTES DE

SALIR



www.bridgestonecamion.com.mx
01 800 713 76 46

BRIDGESTONE