

SIMBOLOGÍA.

SÍMBOLOS DE DESEMPEÑO



DESEMPEÑO EN SECO

Compuesto para superficies como asfalto o concreto hidráulico, libres de humedad.



DURACIÓN BANDA DE RODADURA

Compuesto para prolongar la vida del neumático bajo condiciones normales de operación.



DESEMPEÑO EN MOJADO

Compuesto para superficies como asfalto o concreto hidráulico, bajo condiciones de lluvia o piso mojado.



AHORRO DE COMBUSTIBLE

Compuesto para reducir la resistencia al rodamiento.



DESEMPEÑO FUERA DE CARRETERA

Compuesto para superficies de terracería, fango o brechas.



MANEJO CÓMODO

Compuesto para rodar de manera comfortable.



DESEMPEÑO EN INVIERNO

Compuesto para superficies como hielo, nieve y lodo.



MANEJO SILENCIOSO

Compuesto para rodar de manera silenciosa.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN



DEPORTIVO



SUV (Vehículo utilitario deportivo)



SUBCOMPACTO



PICK UP



COMPACTO



TODO TERRENO



LUJO



COMERCIAL



CV-2000

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10304003	185 R14	100P	10.9



CARACTERÍSTICAS



DESTINATION A/T

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11165100	215/75 R15	100S	9.5
11203100	235/70 R16	104S	10.0
11209003	235/75 R15	105S	10.5
11216100	235/75 R16	106S	10.3
10995005	245/75 R16	109S	11.0
11243100	255/70 R16	109S	10.7
11261100	265/70 R17	113S	10.3
11005003	265/75 R16	112R	12.0
11277003	275/65 R18	114T	8.7
11015100	285/70 R17	121R	11.9
10325100	30X9.50 R15	104R	11.9
10763003	31X10.50 R15	109R	12.7



CARACTERÍSTICAS





DESTINATION LE

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11178100	225/70 R15	97S	9.5
11189100	235/60 R17	100H	10.3
11193100	235/65 R16	101S	10.3
11204003	235/70 R16	104S	10.5
11210003	235/75 R15	105S	10.5
11229003	245/75 R16	109S	10.6



CARACTERÍSTICAS



DESTINATION M/T

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10886100	235/75 R15	6**	14.3
10996100	245/75 R16	6**	14.3
11003100	265/70 R17	121Q	15.9
11006100	265/75 R16	8**	15.1
11007100	265/75 R16	123/120Q	15.1
11014100	285/65 R18	125Q	15.9
10764100	31X10.50 R15	6**	15.9
10773100	33X12.50 R15	6**	17.5



CARACTERÍSTICAS



** Capas equivalentes (PLY RATING)



DESTINATION S/T

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10642003	255/50 R18	109V	8.5
10646003	255/60 R18	112V	8.5
10672003	265/50 R20	107V	8.6
10684003	275/45 R20	110H	8.7
10686003	275/45 R22	112V	8.7
10744003	305/40 R22	114W	8.9



CARACTERÍSTICAS



FIREHAWK ATX

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11009003	265/75 R16	112S	12.7



CARACTERÍSTICAS



STEELTEX R4S

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10878003	225/75 R16	95V	10.6



CARACTERÍSTICAS

Firestone



FIREHAWK INDY 500

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11154003	215/70 R14	96S	9.5
11177003	225/70 R14	98S	9.6
11179003	225/70 R15	100S	9.6
11200003	235/70 R15	102S	9.7
11234003	255/60 R15	102S	9.2
11242003	255/70 R15	108S	9.9
11272003	275/60 R15	107S	9.4
11124003	295/50 R15	105S	10.1



TRANSFORCE AT


CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10491003	215/80 R15	111/109R	9.8
10874100	215/85 R16	10**	12.7
10879100	225/75 R17	116R	13.4
10990100	235/80 R17	120R	13.4
10994100	245/70 R17	6**	13.5



FOTOGRAFÍA
NO DISPONIBLE

TRANSFORCE CV

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10369003	195 R14	106/104R	9.8
10374003	195 R15	106 R	9.8



** Capas equivalentes (PLY RATING)



TRANSFORCE HT

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10375003	195 R15	103S	11.1
10991100	235/80 R17	120R	11.9
10830100	8.75 R16.5	115R	13.4
10847100	9.50 R16.5	121R	11.9

CARACTERÍSTICAS



TURISIMO AT*

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11012003	265/75 R16	112R	12.7
10771003	31X10.50 R15	6**	12.7

CARACTERÍSTICAS



TURISIMO XL*

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11214003	235/75 R15	105S	9.7

CARACTERÍSTICAS



* Marca asociada

** Capas equivalentes (PLY RATING)

Firestone



WILDERNESS HT

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11160003	215/70 R15	96S	8.9



CARACTERÍSTICAS							



WILDERNESS HT II

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
11208003	235/70 R16	104S	9.5



CARACTERÍSTICAS							



CARRERA *

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DIBUJO ORIGINAL (mm)
10881003	225/95-17	117/111	13.7
10882003	225/95-17	121/115	13.7
10795003	7.00-15	99/95	11.3
10801003	7.50-16	112/107	10.3
10815003	7.50-17	117/112	13.7
10816003	7.50-17	121/116	13.7



CARACTERÍSTICAS							

* Marca Asociada.